

# Bienvenidos a la FAQ sección!

En esta sección se encuentran las preguntas frecuentes (FAQ), divididas por grupos. En el caso de que no encuentre la información solicitada, no dude en contactar a su distribuidor local para obtener ayuda.

## Sistemas de intercomunicación

Sistemas de intercomunicación

2N® IP Intercom

2N® Analog Intercom

2N® Indoor Touch

2N® Indoor Talk

2N® Indoor Compact



## Control de acceso

2N® Access Commander

2N® Access Unit

## Sistemas de ascensores

2N® Lift8

2N® Lift1

2N® LiftNet

2N® SingleTalk

2N® Lift IP





## My2N

2N® Mobile Video

2N® Remote Configuration  
ES

## Audio IP

Sistema de Audio IP  
2N Net Audio Systems  
2N SIP Audio Systems

## M2M

M2M  
2N® SmartCom  
2N® SmartCom PRO

## GSM Gateways

### Gateways GSM analógicos

2N® VoiceBlue MAX  
2N® EasyGate  
2N® SmartGate

### Gateways GSM digitales - ISDN BRI

2N® BRI Lite  
2N® BRI Enterprise

### Gateways GSM digitales - ISDN PRI

2N® StarGate  
2N® BlueStar  
2N® BlueTower

### Gateways GSM VoIP

2N® VoiceBlue Next  
2N® VoiceBlue Lite

## UMTS Gateways

UMTS Gateways  
2N® OfficeRoute

Routers inal&aacute;mbricos

LTE Routers

2N® SpeedRoute

UMTS Routers

2N® EasyRoute

PBX

PBX

2N® NetStar

2N® Omega Lite

2N® Omega 48

Gesti&oacute;n SIM

Gestión SIM

2N® SIM Star - SIM server

Proceso de reparaci&oacute;n

Proceso de reparación

2N® Proceso de reparación

---